



LEGENDA:

- Nové zpevněné plochy čisté zóny v ploše 2852,2 m2
- Opravované bazény
- Opravované objekty či jejich části
- Nové objekty kumulačních podzemních jímek na dešťovou vodu o obsahu 12 m3
- Stávající čerpací stanice, ve které budou vyměněny čerpadla
- Nové podzemní elektropřipojky CYKY 3C × 2,5 + CYKY 5C × 1,5 dl. 610 m a CYKY 5C × 2,5 mm dl. 85 m
- Nové oplocení čisté zóny v délce 464 m a výšky 1,1 m
- Nový kabel CYKY - J 3 × 4 mm celk. dl. 400 m (napájení kamerového systému)
- Nový optický kabel 4 × 50/125, zaufuknutý do mikrotubičky, celk. dl. 440 m
- Stávající elektrorozvody
- Stávající kanalizace
- Stávající sdělovací kabely
- Stávající vodovod

POZNÁMKY:

- ± 0,000 = 218,600 mm Bpv, kóta hladiny rekreačního bazénu
- Nejvyšší upravovaný objekt je tribuna - výška střechy + 3,95 m od ± 0,000
- Nová vegetace není navrhována.
- Stavba se nachází území ochranného pásma zámku a městské památkové rezervace v jiném ochranném pásmu se nenachází, v lokalitě nejsou žádná stávající, ani navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace a památkové zóny.
- Geotechnických sondy nebyly prováděny
- Navrhuje se odstranění zpevněných ploch a oplocení čisté zóny, jiné odstraňování staveb ani sítí se nenavrhuje.
- Umístění podzemních jímek na dešťovou vodu je v souřadnicích JTSK.

SOUŘADNICE JTSK NOVÝCH JÍMEK:

BOD	POPIS	X	Y
A	JÍŽNÍ ROH ZÁKL. BETONU JÍMKY Č.1.	1059872,234	646994,125
B	VÝCHODNÍ ROH ZÁKL. BETONU JÍMKY Č.1.	1059868,572	646990,156
C	ZÁPADNÍ ROH ZÁKL. BETONU JÍMKY Č.2.	1059781,039	646993,232
D	SEVERNÍ ROH ZÁKL. BETONU JÍMKY Č.2.	1059777,375	646989,265

AUTORIZOVAL:	VYPRACOVAL:
Ing. Luděk Skalický	Ing. Luděk Skalický

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pardubice PARCELNÍ ČÍSLO: 1613/1 a st. 10034
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

AREÁL KOUPALIŠTĚ CIHELNA -
REKONSTRUKCE OBKLADŮ BAZÉNŮ
KOORDINAČNÍ SITUACE

STUPEN: DPS
DATUM: 06 / 2021
ČÍSLO ZAKÁZ.: 02-2021
FORMÁT: 6A4
MĚŘÍTKO: 1:500
ČÍSLO VÝKRESU: C.3.